






GIRÒ - TAVOLO/CONSOLLE A LIBRO CON ELEMENTI CONTENITORI A TERRA

Vedi il sistema completo online:
www.clei.it/giro-con-contenitori-terra



GIRÒ - Tavolo / Consolle con apertura a libro su elementi contenitori a terra

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Il sistema vincolato agli elementi contenitori a terra, si trasforma in un pratico tavolo.

Il sistema è composto da due piani sovrapposti con apertura a libro, gamba di sostegno, spalla di supporto e meccanismo rotante.

Gli elementi contenitori a terra con ripiano centrale, sono configurati a schema fisso, in 3 larghezze.

Elementi a giorno, con ante, con vano e cassetto H mm 360 e con cassetto porta cartelle solo nella larghezza mm 540.

Misura elementi a schema fisso:
L mm 1165- 1345- 1525
H mm 773
P mm 350

Misura tavolo aperto
L mm 1440 - 1620 - 1800

Agli elementi a schema fisso possono essere affiancati in libera installazione altri elementi nella L mm 540 - 900 - 1080, con top di finitura unico mm 10.

- **Tavolo / consolle:** legno.
- **Elemento contenitore:** legno con piedini regolabili.
- **Ante:** con maniglia e push-pull, chiusura ammortizzata.
- **Cassetto:** multistrato di betulla chiusura decelerata, estrazione totale.
- **Cassetto porta cartelle:** multistrato di betulla, aste metallo, chiusura decelerata, estrazione totale.
- **Portata piano:** kg 35 equamente distribuiti.

- **Finiture di serie:**
Melaminico bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza




GIRÒ CON ELEMENTI CONTENITORE A TERRA E' AUTOPORTANTE

Il prodotto viene fornito parzialmente smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.
Il sistema tavolo/consolle con movimento rotante, è vincolato ad uno degli elementi contenitore che formano la composizione a schema fisso, come descritto nelle informazioni tecniche.
L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


GIRÒ - Esempi dimensionali

Larghezza mm 1525


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1345


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1165


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso

tavolo / consolle aperto

Cassetto porta cartelle estraibili

- Possibilità di inserimento dei vani degli elementi da L. mm 540.
- Guide a estrazione totale.



Larghezza tavolo mm 1525 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080+360 a giorno o con ante

L mm 540+540+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

L mm 900+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1525 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1446 x P 1800 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1525 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1525A1S



CG1525A1D




CG1525B1S




CG1525B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1525A2S




CG1525A2D




CG1525C2S



CG1525C2D



CG1525B2S



CG1525B2D

GIRÒ - Tavolo / Consolle con apertura a libro su elementi contenitori a terra

Larghezza tavolo mm 1345 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 900+360 a giorno o con ante

L mm 540+360+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1345 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1266 x P 1620 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1345 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1345A1S



CG1345A1D




CG1345B1S




CG1345B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1345A2S




CG1345A2D




CG1345B2S



CG1345B2D



CG1345B3S



CG1345B3D

Larghezza tavolo mm 1165 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080 a giorno o con ante

L mm 540+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1165 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1086 x P 1440 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1165 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1165A1S



CG11625A1D




CG1165B1S




CG1165B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1165A2S




CG1165A2D




CG1165B2S



CG1165B2D




CG1165B3S



CG1165B3D

GIRÒ - Elementi contenitori per accosto


Elementi contenitori a giorno, con anta, con cassetto e vano (solo L mm 540), con cassetto porta cartelle (solo L mm 540), affiancabile agli elementi composti a schema fisso.
 Aggiungere sempre il top di finitura




Utilizzare top unico per più elementi affiancati se previsto

H. mm 708


L. mm 540




L. mm 900



L. mm 1080



Ante



- L. mm 537 ante senza maniglia
- L. mm 897 coppia ante senza maniglia
- L. mm 1077 coppia ante senza maniglia

Cassetti




L. mm 540

- Cassetto semplice senza maniglia
- Cassetto porta cartelle senza maniglia

N.B.: il cassetto è posizionabile solo nel vano inferiore

Maniglia a completamento ante e cassetti

Piano top
 Spessore mm 10
 Profondità mm 327



Larghezza mm

- mm 541
- mm 901
- mm 1081
- mm 1441

Dimensioni minime per garantire la corretta rotazione del tavolo

- 1) Tavolo / consolle chiuso: mm 30 tra gamba di sostegno del tavolo ed elemento in affiancamento / parete.
- 2) Tavolo / consolle aperto: mm 115 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
- 3) Tavolo / consolle chiuso, lato con fulcro della rotazione: mm 22 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
Possibilità di inserimento pannello di compensazione in tinta con elemento contenitore (mm L 22 x P 350 x H 686).

