






GIRÒ - TAVOLO/CONSOLLE A LIBRO CON ELEMENTI CONTENITORI A TERRA

Vedi il sistema completo online:
www.clei.it/giro-con-contenitori-terra



INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Il sistema vincolato agli elementi contenitori a terra, si trasforma in un pratico tavolo.

Il sistema è composto da due piani sovrapposti con apertura a libro, gamba di sostegno, spalla di supporto e meccanismo rotante.

Gli elementi contenitori a terra con ripiano centrale, sono configurati a schema fisso, in 3 larghezze.

Elementi a giorno, con ante, con vano e cassetto H mm 360 e con cassetto porta cartelle solo nella larghezza mm 540.

Misura elementi a schema fisso:
L mm 1165- 1345- 1525
H mm 773
P mm 350

Misura tavolo aperto
L mm 1440 - 1620 - 1800

Agli elementi a schema fisso possono essere affiancati in libera installazione altri elementi nella L mm 540 - 900 - 1080, con top di finitura unico mm 10.

- **Tavolo / consolle:** legno.
- **Elemento contenitore:** legno con piedini regolabili.
- **Ante:** con maniglia e push-pull, chiusura ammortizzata.
- **Cassetto:** multistrato di betulla chiusura decelerata, estrazione totale.
- **Cassetto porta cartelle:** multistrato di betulla, aste metallo, chiusura decelerata, estrazione totale.
- **Portata piano:** kg 35 equamente distribuiti.

- **Finiture di serie:**
Melaminico bianco e laccato nelle varianti a campionario Cleicoloursystem.

N.B.: non sono possibili tagli su misura.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



GIRÒ CON ELEMENTI CONTENITORE A TERRA E' AUTOPORTANTE

Il prodotto viene fornito parzialmente smontato e assistito da specifiche istruzioni di montaggio.


Il sistema tavolo/consolle con movimento rotante, è vincolato ad uno degli elementi contenitore che formano la composizione a schema fisso, come descritto nelle informazioni tecniche.

L'installatore ha la piena responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.


GIRÒ - Esempi dimensionali

Larghezza mm 1525


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1345


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso


tavolo / consolle aperto

Larghezza mm 1165


Esempio di configurazione tavolo chiuso / consolle



tavolo aperto



Sezione




tavolo / consolle chiuso

tavolo / consolle aperto

Cassetto porta cartelle estraibili

- Possibilità di inserimento dei vani degli elementi da L. mm 540.
- Guide a estrazione totale.



Larghezza tavolo mm 1525 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080+360 a giorno o con ante

L mm 540+540+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)

L mm 900+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1525 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1446 x P 1800 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1525 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1525A1S



CG1525A1D




CG1525B1S




CG1525B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1525A2S




CG1525A2D




CG1525C2S



CG1525C2D



CG1525B2S



CG1525B2D

GIRÒ - Tavolo / Consolle con apertura a libro su elementi contenitori a terra

Larghezza tavolo mm 1345 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 900+360 a giorno o con ante

L mm 540+360+360 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1345 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1266 x P 1620 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1345 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1345A1S



CG1345A1D




CG1345B1S




CG1345B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1345A2S




CG1345A2D




CG1345B2S



CG1345B2D



CG1345B3S



CG1345B3D

GIRÒ - Tavolo / Consolle con apertura a libro su elementi contenitori a terra

Larghezza tavolo mm 1165 - Configurazioni a schema fisso

Tavolo / Consolle con elementi contenitori in combinazione:

L mm 1080 a giorno o con ante

L mm 540+540 a giorno, con ante, con cassetto semplice o porta cartelle (solo L. mm 540)


Dimensioni:

- Chiuso mm L 1165 x P 350 x H 773
- Aperto mm L 1086 x P 1440 x H 745
- Tavolo mm L 680 x P 1165 x H 745


N.B.: - I prezzi di ante e cassetti sono comprensivi della maniglia M10 / M22

- Cassetti: no apertura push-pull


- Tavolo: specificare verso apertura dx-sx




CG1165A1S



CG11625A1D




CG1165B1S




CG1165B1D

ESEMPI DI COMPONENTI DEI FRONTALI


N.B.: Le ante sono liberamente posizionabili, il cassetto nella sola L. mm 540 è obbligatoriamente posizionato nel vano inferiore.




CG1165A2S




CG1165A2D




CG1165B2S



CG1165B2D




CG1165B3S



CG1165B3D

GIRÒ - Elementi contenitori per accosto


Elementi contenitori a giorno, con anta, con cassetto e vano (solo L mm 540), con cassetto porta cartelle (solo L mm 540), affiancabile agli elementi composti a schema fisso.
 Aggiungere sempre il top di finitura




Utilizzare top unico per più elementi affiancati se previsto

H. mm 708


L. mm 540




L. mm 900



L. mm 1080



Ante



L. mm 537 ante senza maniglia
L. mm 897 coppia ante senza maniglia
L. mm 1077 coppia ante senza maniglia

Cassetti




L. mm 540

Cassetto semplice senza maniglia
Cassetto porta cartelle senza maniglia

N.B.: il cassetto è posizionabile solo nel vano inferiore

Maniglia a completamento ante e cassetti

Piano top
 Spessore mm 10
 Profondità mm 327



Larghezza mm

mm 541
mm 901
mm 1081
mm 1441

Dimensioni minime per garantire la corretta rotazione del tavolo

- 1) Tavolo / consolle chiuso: mm 30 tra gamba di sostegno del tavolo ed elemento in affiancamento / parete.
- 2) Tavolo / consolle aperto: mm 115 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
- 3) Tavolo / consolle chiuso, lato con fulcro della rotazione: mm 22 tra elemento contenitore ed elemento in affiancamento / parete.
Possibilità di inserimento pannello di compensazione in tinta con elemento contenitore (mm L 22 x P 350 x H 686).

