



KITCHEN BOX - Minicucina trasformabile a scomparsa

Kitchen Box è una mini cucina a scomparsa, realizzata nelle versioni Basic mel. bianco e Plus laccato, con configurazioni a schema fisso a più varianti, integrabile nel programma Living & Young System.

VERSIONE BASIC



VERSIONE PLUS



INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

La cucina è composta da un monoblocco organizzato con basi - pensili - elettrodomestici compact - accessori, collegato all'elemento girevole/anta attrezzata con apertura a libro dx-sx, che funge anche da sistema di chiusura per rendere la cucina a scomparsa.

L'anta attrezzata girevole è organizzata a dispensa con piano tavolo integrato a ribalta che all'apertura si allinea con il top del monoblocco, aumentando il piano di lavoro.

Il piano tavolo può essere aperto e utilizzato anche quando l'anta attrezzata è chiusa (portata del piano kg 30 equamente distribuiti).

L'anta attrezzata può essere accessoriata con sistema di blocco dell'apertura oltre 90°.

La cucina è organizzata con configurazioni standard a schema fisso con più varianti, con e senza elettrodomestici ed è vincolata ad una specifica regola compositiva:

"la base frigo, e quindi il piano cottura e il pensile cappa, devono essere obbligatoriamente collocati nella posizione opposta al verso di apertura dell'anta attrezzata (es. a sx guardando se l'anta attrezzata è a dx)".

La cucina è predisposta per l'inserimento di un dispositivo che disattiva piano cottura e microonde quando è chiusa. Con l'apertura dell'anta attrezzata l'alimentazione si riattiva.

Dispositivo conforme alle norme CEI, EN 61439 - parte 1 e 2, e alla normativa CE 2006/95/CE.

VERSIONE BASIC:

Finiture:

Melaminico bianco con frontali laccati dell'anta attrezzata - opzione A

Melaminico bianco con frontali e fianchi esterni struttura, laccato - opzione B

Top Fenix, finitura bianco Malè - ancorato al monoblocco - **non sostituibile**

Schienale melaminico bianco.

Pensili: mm L 600 x P 380 x H 392 - a giorno o per microonde da appoggio - pensile per cappa - scolapiatti - con ante apertura vasistas.

Basi: mm L 600 x P 574 x H 877 - base sottolavello con anta battente - cassetti - base per frigo - base per lavastoviglie - maniglia a gola in alluminio, finitura laccato bianco RAL 9010.

Alzatina per top: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, anodizzato naturale.

Zoccolo: acciaio inox, finitura satinata.

Accessori sottopensili (vincolati alla lampada LED sottopensile): A richiesta sono disponibili l'accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro.

Sono realizzati in alluminio anodizzato naturale e vetro temperato.

VERSIONE PLUS:

Finiture:

Esterno laccato, struttura interna melaminica.

Top Fenix, finitura bianco Malè - ancorato al monoblocco - **non sostituibile**

Schienale vetro retro verniciato bianco.

Pensili: mm L 600 x P 380 x H 625 - con anta apertura a pressione - microonde ad incasso - pensile per cappa - scolapiatti.

Basi: mm L 600 x P 574 x H 877 - base sottolavello con cassetti - base per lavastoviglie - base per frigo - maniglia a gola in alluminio, finitura laccata come anta.

Alzatina per top: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, anodizzato naturale.

Zoccolo: acciaio inox, finitura satinata.

Accessori per raccolta rifiuti: 2 pattumiere da 6L/cad per differenziata, con vaschette e vassoio in acciaio 10/10.

Portaposate: Sistema portaposate, 6 vaschette estraibili in acciaio.

Accessori sottopensile (vincolati alla lampada LED sottopensile): A richiesta sono disponibili l'accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro.

Sono realizzati in alluminio anodizzato naturale e vetro temperato.

AVVERTENZE: Montaggio e Sicurezza



Il prodotto viene fornito con basi e pensili montati, anta attrezzata parzialmente montata e altri componenti liberi, ed è assistito da specifiche istruzioni di montaggio.

È obbligatorio il fissaggio del prodotto a muri e pareti mediante 2 punti di fissaggio e appoggiato su pavimenti perfettamente in piano; per dislivelli minimi del pavimento agire sulla regolazione del piedino e della ruota come da manuale di istruzioni di montaggio, a cui si rimanda.

Per il montaggio viene fornito un kit di ferramenta ad esclusione dei tasselli di fissaggio, che devono essere stabiliti dall'installatore in base alla tipologia del muro e parete, dove viene installato il prodotto, e che il fabbricante non conosce, al fine di garantirne la sicurezza.

L'installatore ha la responsabilità del montaggio a regola d'arte e del collaudo del prodotto.

Per ulteriori specifiche avvertenze, si rimanda alla pag. 15 del presente listino e al libretto di istruzioni che viene fornito con ogni prodotto all'interno dell'imballo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strutture base e pensili:

Sono realizzate con pannelli in truciolare idrofugo (classe V100) con fin. melaminico bianco e nello spessore mm 19. Schienale mm 10. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1" a bassissima emissione di formaldeide.

Portale esterno, anta attrezzata, ante e frontali cassetto:

Realizzati in truciolare con fin. melaminico bianco spessore mm 22. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1/CARB2" a bassissima emissione di formaldeide.

Top e piano del tavolo basculante:

Top e piano basculante dell'anta attrezzata sono realizzati in laminato placcato su pannello in truciolare idrofugo (classe v100) con uno spessore complessivo di mm 23.

Laminati utilizzati: Fenix in finitura bianco, Malè sul lato interno e il bianco standard (RAL 9010) sul lato esterno. Bordi in ABS 10/10 applicati con tecnica laser in finitura bianco per il top e in acciaio spazzolato per il piano basculante. Il laminato Fenix è stato utilizzato per i piani di lavoro in quanto è un materiale di nuova generazione dalla superficie estremamente opaca, a bassa riflessione di luce, anti impronta, alta resistenza ai graffi ed abrasioni, igienico, antistatico e idrorepellente. I pannelli rispettano la normativa "E1" di bassissima emissione di formaldeide.

Schienale:

Realizzato con pannello in truciolare con fin. melaminico bianco spessore mm 22. Bordi in ABS 10/10 di colore bianco in tinta col pannello. I pannelli rispettano la normativa "E1/CARB2" a bassissima emissione di formaldeide.

Vetro temperato retro verniciato bianco da fissare allo schienale per versione Plus.

Laccatura:

Le vernici utilizzate sono all'acqua che riducono drasticamente l'emissione nell'ambiente di COV (Composti Organici Volatili) rispetto alle vernici a solvente; inoltre queste sono inodore, non infiammabili e a bassa tossicità. Le vernici utilizzate sono conformi alle norme di sicurezza di beni di arredo e alle direttive relative ai giocattoli EN 71.3, ovvero ai materiali che possono venire occasionalmente a contatto con la bocca dei bambini.

Cassetti e cestoni:

I cassetti ed i cestoni di serie sono in metallo verniciato bianco ad estrazione totale con chiusura rallentata e con regolazione orizzontale e verticale, a scorrimento leggero e silenzioso su guide in acciaio tarate per un elevato carico dinamico (30 Kg).

Scolapiatti:

Pensili con telaio in alluminio per irrigidimento della struttura e scolapiatti in acciaio inox stampato AISI 304 con ripiano per piatti e bicchieri e bacinella raccogliocce.

Di serie il kit di accessori in moplen per portapiatti e portaposate.

Maniglie basi con anta e cassetti monoblocco:

Maniglia a gola in alluminio, finitura bianco o laccata a colore, per ante basi e cassetti.

Maniglia anta attrezzata:

Maniglia incassata, in zama in fin. verniciato effetto inox.

Zoccolo:

Acciaio inox 10/10 in finitura satinata ed in altezza mm 60.

Alzatina per top:

Composta da un profilo in materiale plastico coestruso da fissare allo schienale e da un profilo in alluminio liscio di mm 27 di altezza e mm 10 di spessore in finitura anodizzato naturale.

Lampada LED sottopensile:

Lampada a LED costituita da un profilo in alluminio anodizzato naturale con schermo in policarbonato, striscia led da 19W/m a luce calda, codoli e cavi polarizzati completi di connettore ed interruttore capacitativo. Il profilo ha una cavità che può accogliere l'inserimento di accessori opzionali tramite un sistema ad aggancio.

Conformità al campione:



La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni del prodotto, (colori, materiali, misure) causate da fattori ambientali (luce, umidità, ecc.).

VERSIONE BASIC:

Melaminico bianco con frontali laccati dell'anta attrezzata - opzione A.
Melaminico bianco con frontali e fianchi esterni struttura, laccato - opzione B.
Top Fenix, finitura bianco Malè.
Schienale melaminico bianco.

VERSIONE PLUS:

Esterno laccato, struttura interna melaminica.
Top Fenix, finitura bianco Malè.
Schienale vetro retroverniciato bianco.

AVVERTENZE:

Prestare attenzione alle regole di distribuzione delle finiture sia per le parti del monoblocco che quelle dell'anta attrezzata.

REGOLE DI DISTRIBUZIONE DELLE FINITURE:

VERSIONE BASIC:

1 - MONOBLOCCO: STRUTTURA

Melaminico bianco
Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore della struttura anta attrezzata

MONOBLOCCO: SCHIENALI

Melaminico bianco

MONOBLOCCO: TOP

Top Fenix, finitura bianco Malè

2 - ANTA ATTREZZATA: STRUTTURA ESTERNA

Melaminico bianco
Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore del monoblocco

3 - ANTA ATTREZZATA: FRONTALI/VELETTA

Laccato Cleicoloursystem

4 - ANTA ATTREZZATA: PIANO DEL TAVOLO BASCULANTE

Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato bianco RAL 9010
Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato laccato Cleicoloursystem

5 - ANTA ATTREZZATA: MENSOLE

Melaminico bianco

BASI E PENSILI, strutture:

Melaminico bianco

ANTE E CASSETTI:

Melaminico bianco

MANIGLIA A GOLA, solo per basi:

Verniciata bianco opaco RAL 9010

MANIGLIA AD INCASSO, anta attrezzata girevole:

Verniciata effetto Inox

ALZATINA PER TOP:

Finitura alluminio anodizzato naturale

ZOCCOLO:

Acciaio Inox satinato

VERSIONE PLUS:

1 - MONOBLOCCO: STRUTTURA

Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore della struttura anta attrezzata

MONOBLOCCO: SCHIENALI

Melaminico bianco + vetro retroverniciato bianco

MONOBLOCCO: TOP

Top Fenix, finitura bianco Malè, bordo in finitura

2 - ANTA ATTREZZATA: STRUTTURA ESTERNA

Laccato Cleicoloursystem, solo fianchi esterni e nello stesso colore del monoblocco

3 - ANTA ATTREZZATA: FRONTALI/VELETTA

Laccato Cleicoloursystem

4 - ANTA ATTREZZATA: PIANO DEL TAVOLO BASCULANTE

Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato bianco RAL 9010
Piano interno: Fenix, finitura bianco Malè
esterno: laminato laccato Cleicoloursystem

5 - ANTA ATTREZZATA: MENSOLE

Melaminico bianco

BASI E PENSILI, strutture:

Melaminico bianco

ANTE E CASSETTI:

Laccato Cleicoloursystem

MANIGLIA A GOLA, solo per basi:

Laccato Cleicoloursystem (stesso colore anta/frontale)

MANIGLIA AD INCASSO, anta attrezzata girevole:


Verniciata effetto Inox

ALZATINA PER TOP:

Finitura alluminio anodizzato naturale

ZOCCOLO:

Acciaio Inox satinato



KITCHEN BOX - Finiture di serie

GRIGLIA FINITURE	VERSIONE BASIC				VERSIONE PLUS			
	Melaminico bianco	Laccato	Fenix	Laccato bianco RAL 9010	Melaminico bianco	Laccato	Fenix	Vetro retroverniciato bianco
MONOBLOCCO								
Struttura esterna	●	●				●		
Struttura interna	●				●			
Maniglia a gola per basi				●		●		
Struttura basi	●				●			
Ante / frontali cassette base	●					●		
Struttura pensili	●				●			
Ante pensili	●					●		
Top			●				●	
Schienale	●							●
ANTA ATTREZZATA								
Struttura esterna	●	●				●		
Struttura interna	●				●			
Mensola	●				●			
Frontali / veletta		●				●		
Piano interno del tavolo basculante			●				●	
Piano esterno del tavolo basculante	Lamin. bianco RAL 9010	●			Lamin. bianco RAL 9010	●		

KITCHEN BOX - Maniglie

VERSIONE BASIC:


Monoblocco:

Maniglia a gola, finitura bianco RAL 9010, per ante e cassetti delle basi.
Apertura vasistas per anta pensile.


Anta attrezzata girevole:

Maniglia incassata, in pressofusione di alluminio e finitura verniciata effetto Inox.

Maniglie a gola per ante e cassetti delle basi



DETTAGLIO A sezione



VERSIONE PLUS:


Monoblocco:

Maniglia a gola, finitura laccato per ante e cassetti delle basi.
Apertura con premi-apri per anta pensile.


Anta attrezzata girevole:

Maniglia incassata, in pressofusione di alluminio e finitura verniciata effetto Inox.

Maniglia incassata per anta attrezzata girevole



DETTAGLIO B prospetto




KITCHEN BOX - Top

Il top, completo di alzatina, è ancorato con le basi e i fianchi del monoblocco, mediante catene e traversi e **non è sostituibile**.

Per utilizzo piano cottura e lavello cliente, non presenti nel kit elettrodomestici, il top viene fornito non forato e con le indicazioni a listino per i vani (pag. 361).

Con l'apertura del frontale dell'anta attrezzata, che funge da piano, questo è perfettamente allineato al top del monoblocco (spessore mm 23) aumentando così lo spazio utile come piano di lavoro.



KITCHEN BOX - Dimensioni e Ingombri - Versioni Basic e Plus

Chiusa

mm L 1246 x P 795 x H 2200

Chiusa + Tavolo integrato aperto

mm L 1246 x P 1227 x H 900 piano da terra x H 2200

Aperta

mm L 1860 x P 1882 x H 2200


Monoblocco fisso

mm L 1246 x P 623 x H 2200


Anta attrezzata con piano tavolo aperto

mm L 1246 x P 600 x H 900 piano da terra x H 2200


KITCHEN BOX- versione Basic



Sezione laterale monoblocco



KITCHEN BOX- versione Plus



Sezione laterale monoblocco

