


SPEED

ELEMENTI LIBRERIA BOOKCASE ELEMENTS

elementi libreria | bookcase elements



1 Spalla a terra
Free-standing side panel

2 Scala scorrevole
Sliding ladder

3 Binario scala scorrevole
Ladder track

4 Ripiano sp. 3 cm
3 cm th. shelf

5 Spalla in appoggio su modulo Slim per top sp. 1,4 cm
Side panel on Slim unit for 1.4 cm th. worktop

6 Modulo Slim per top sp. 1,4 cm (ridotto in larghezza)
Slim unit for 1.4 cm th. top (reduced in width)

7 Modulo Slim bar con schiena specchio (ridotto in larghezza e altezza)
Slim bar unit with mirror back panel (reduced in width and height)

8 Top sp. 1,4 cm
1.4 cm th. top

9 Ripiano passante sp. 3 cm
3 cm th. feedthrough shelf

10 Piano scrittoio
Writing desk


11 Divisione sp. 1,4 cm su schiena
1.4 th. partition on back panel

12 Barra antiflessione per ripiano passante
Anti-flexion bar for feedthrough shelf

13 Anta rialza legno sp. 2,2 cm
2.2 cm th. wooden flap door

14 Divisione sp. 3 cm tra ripiani
3 cm th. partition between shelves

15 Angolo cieco a giorno
Open blind corner



- 16 Modulo Slim finito sospeso su spalla con anta legno sp. 2,2 cm (ridotto in larghezza e in altezza)
Finished Slim module suspended on side panel with 2.2 cm th. wooden door (reduced in width and height)
- 17 Anta sporgente alveolare sp. 1,6 cm
1.6 cm th. honeycomb protruding door
- 18 Anta ribalta legno sp. 2,2 cm
2.2 cm th. wooden flap door
- 19 Ripiano passante sp. 3 cm
3 cm th. feedthrough shelf
- 20 Divisione a terra sp. 3 cm
3 th. free-standing partitions
- 21 Porta TV fisso
Fixed TV stand
- 22 Cassetto legno sp. 2,2 cm
2.2 mm th. wooden drawer

- 23 Anta battente Glass Up
Glass Up hinged door
- 24 Divisione sp. 3 cm a terra
3 th. free-standing partition
- 25 Porta TV girevole
Swivelling TV support
- 26 Anta battente legno sp. 2,2 cm
2.2 cm th. wooden hinged door
- 27 Modulo Slim a giorno sospeso su spalla (ridotto in larghezza e in altezza)
Slim suspended open unit on side panel (reduced in width and height)
- 28 Ripiano vetro sp. 0,8 cm
0.8 cm th. glass shelf
- 29 Spalla pensile
Wall unit side panel

LIBRERIA IN APPOGGIO AL MURO: Le spalle a terra sono dotate di attaccaglia antiribaltamento e consentono di fissare la libreria al muro anche in presenza di battiscopa. Dispongono di piedino di regolazione spessore 0,5cm, da sommare all'altezza della spalla. La regolazione in altezza è di 1,2 cm. Per garantire un corretto montaggio tenere sempre 2 cm dal soffitto.

LIBRERIA BIFACCIALE: Le spalle per la libreria bifacciale dispongono di un piedino di regolazione spessore 0,5 cm nella parte inferiore, e di uno in spinta nella parte superiore. Le spalle bifacciali potranno essere alte massimo 300 cm. Per determinare l'altezza esatta di quest'ultime consigliamo di ripetere la misurazione terra-soffitto in tre punti differenti dove andrà posizionata la composizione e di considerare quella più bassa (tolleranza massima 5 mm). La libreria con anta scorrevole non può essere bifacciale. Sulla libreria bifacciale l'illuminazione sarà disponibile solo verticale.

LIBRERIA PENSILE: Le spalle pensili sono tutte dotate di attaccaglia per garantire un adeguato ancoraggio al muro. Previste solo in profondità 34 cm per questioni di sicurezza. Per garantire un corretto montaggio tenere sempre 2 cm dal filo del soffitto. La libreria con anta scorrevole non può essere pensile. Nelle situazioni miste con libreria a terra e libreria pensile la composizione deve essere perfettamente adesa alla parete quindi bisogna togliere eventuale battiscopa.


MONTAGGIO IN NICCHIA: Per il montaggio in nicchia è necessario tenere una distanza minima di 1cm tra l'ultima spalla e la parete.

FREE-STANDING WALL-MOUNTED BOOKCASE: The free-standing side panels are fitted with anti reversal brackets, which allow the bookcase to be fixed to the wall even with skirting board. They are supplied with 0,5 mm th. adjustment foot, which must be added to the height of the side panel. The height adjustment is 1.2 cm. Always keep 2 cm from the ceiling to ensure a correct assembly.


DOUBLE-SIDED BOOKCASE: The side panels for double-sided bookcases are supplied with 0.5 cm adjusting foot at the bottom, and a pushing foot on top. Double-sided side panels may be 300 cm high maximum. To determine the exact height of the latter, we recommend repeating the measurement floor-to-ceiling at three different points where the composition will be placed and considering the lowest one (maximum tolerance 5 mm). The bookcase with sliding door cannot be double-sided. On the double-sided bookcase, the lighting system can be vertical only.

SUSPENDED BOOKCASE: The wall unit side panels are all fitted with brackets to ensure a proper fastening to the wall. Only depth 34 cm is provided for safety reasons. Always keep a 2 cm gap from the edge of the ceiling to ensure a correct assembly. The bookcase with sliding door cannot be wall-mounted. In mixed situations with floor-standing bookcases and hanging bookcases, the composition must be perfectly flush with the wall, so any toe kick must be removed.

NICHE INSTALLATION: For niche installation, a minimum gap of 1 cm must be kept between the last side panel and the wall.




REGOLAZIONE PIEDINO
FOOT ADJUSTMENT




SPEED

modularità | modularity


ALTEZZA SPALLE A TERRA
FREE-STANDING SIDE PANEL HEIGHT




ALTEZZA SPALLE PENSILI
WALL UNIT SIDE PANEL HEIGHT




PROFONDITÀ SPALLE A TERRA
FREE-STANDING SIDE PANEL DEPTH



PROFONDITÀ SPALLE PENSILI
WALL UNIT SIDE PANEL DEPTH



LARGHEZZE VANI
COMPARTMENT WIDTHS




I vani superiori ad L. 87 cm dovranno necessariamente essere intervallati a divisioni tra ripiani, divisioni a terra o porta tv.

Compartments larger than L. 87 cm should be necessarily alternated with partitions between shelves, floor-standing partitions or TV stand.

REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI SPALLA
REMARKS FOR THE DESIGN OF SIDE PANELS SYSTEMS


MODULI SLIM CON TOP SP. 1,4 CM A TERRA: Sulle spalle a terra Speed sarà possibile inserire i moduli Slim per top a terra, che verranno ridotti così da adattarsi al vano libreria. Non si possono inserire i moduli DA45. Eventuali spalle in appoggio su base devono sempre scaricare il loro peso in corrispondenza dei fianchi e delle divisioni del modulo sottostante (A). Qualora la spalla in appoggio non sia in corrispondenza di fianco o divisione quest'ultima sarà dotata di attaccaglia a parete (B).

FREE-STANDING SLIM UNITS WITH 1,4 CM TH. TOP: Free-standing Speed side panels can be equipped with Slim free-standing units for top, which will be reduced to fit the bookcase compartment. DA45 units cannot be fitted. Any side panel standing on the base must always unload its weight onto the sides and divisions of the module below (A). If the side panel is not placed on a side or division, it must be equipped with a wall bracket (B).



MODULI SLIM FINITI: Sulle spalle a terra Speed sarà possibile inserire i moduli Slim finiti e gli elementi a giorno, che verranno ridotti così da adattarsi al vano libreria. Sarà possibile inserire moduli di altezza compresa tra i 60 ed i 120 cm: la larghezza massima sarà 90 cm. I vani potranno essere da massimo L.87 cm. Non si possono inserire i moduli DA45, ed i moduli P. 54,6 cm sulla spalla P. 34 cm.


SLIM UNITS WITH INTEGRATED TOP: Free-standing Speed side panels can be equipped with Slim units with integrated top, which will be reduced to fit the bookcase compartment. It will be possible to insert units whose height is included between 60 and 120 cm: the maximum width will be 90 cm. The compartments may be 87 cm wide maximum. DA45 units and D. 54.6 cm units cannot be inserted into the D. 34 cm side panel.



REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI SPALLA
REMARKS FOR THE DESIGN OF SIDE PANELS SYSTEMS

I vani con spalla pensile potranno essere larghi massimo 87 cm. Tra spalle pensili non sarà possibile inserire moduli Slim.

Compartments with suspended side panels may be 87 cm wide maximum. It will not be possible to insert Slim units between suspended side panels.



POSIZIONI RIPIANI
SHELVES POSITIONS

I ripiani non possono essere riposizionabili in loco. La ferramenta per il montaggio del ripiano risulterà completamente nascosta dallo stesso.

Shelves cannot be moved on site. The mounting hardware is completely hidden by the shelf.

