


# Be pop



**Struttura schienale:** struttura in acciaio, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile 40/PH, 25/N, 18/S, e rivestito con dacron 808/T Du Pont e fibra poliestere 150 gr/m<sup>2</sup>+vellutino.

**Back structure:** structure in steel frame, padded with non-deformable polyurethane foam 40/PH, 25/N 18/S, and covered with dacron 808/T Du Pont and polyester fibre 150 gr/m<sup>2</sup>+ velveteen.

**Struttura sedile:** in metallo, molleggio con cinghie elastiche, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile 75/SR , 40/TL e ricoperto con con fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>. Piedi non visibili in plastica.

**Seat structure:** in metal frame, padded with non-deformable polyurethane foam 75/SR , 40/TL and covered with polyester fibre 200 gr/m<sup>2</sup>. Non-visible plastic feet.


**Cuscino schienale:** in piuma d'oca vergine con fodera 100% cotone spigato bianco.













**Back cushion:** in 100% cotton-fabric filled with natural goose feather .

**Rivestimenti:** il modello è realizzabile in tessuto o pelle. I cuscini opzionali sono sfoderabili.


**Covers:** cover can be made with fabric or leather and are removable on optional cushions.

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.  
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-  Fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>  
Polyester fiber 200 gr/m<sup>2</sup>
-  Poliuretano T 18/S (1,6 kPa)  
Polyurethane T 18/S (1,6 kPa)
-  Poliuretano 40/PH (8,0 kPa)  
Polyurethane 40/PH (8,0 kPa)
-  Dacron 808 T Du Pont  
Dacron 808 T Du Pont
-  Poliuretano 40/ TL (6,6 kPa)  
Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)
-  Poliuretano T 25/N (4,2 kPa)  
Polyurethane T 25/N (4,2 kPa)
-  Natural goose feather
-  Poliuretano PF 35/M (2,8 kPa)  
Polyurethane PF 35/M (2,8 kPa)
-  F.P. 150 gr/ m<sup>2</sup> + vellutino.  
P.F. 150 gr/m<sup>2</sup> + velveteen.
-  Poliuretano 75/SR (14,0 kPa)  
Polyurethane 75/SR (14,0 kPa)
-  Struttura acciaio  
Steel frame
-  Piede plastica  
Plastica feet

# Be pop capitonné



**Struttura schienale:** struttura in acciaio, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile 40/PH, 25/N, 18/S, e rivestito con dacron 808/T Du Pont e fibra poliestere 150 gr/m<sup>2</sup>+vellutino.

**Back structure:** *structure in steel frame, padded with non-deformable polyurethane foam 40/PH, 25/N 18/S, and covered with dacron 808/T Du Pont and polyester fibre 150 gr/m<sup>2</sup>+ velveteen.*

**Struttura sedile:** in metallo, molleggio con cinghie elastiche, ricoperta con poliuretano espanso indeformabile 75/SR , 40/TL e ricoperto con con fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>. Piedi non visibili in plastica.

**Seat structure:** *in metal frame, padded with non-deformable polyurethane foam 75/SR , 40/TL and covered with polyester fibre 200 gr/m<sup>2</sup>. Non-visible plastic feet.*


**Cuscino schienale:** in piuma d'oca vergine con fodera 100% cotone spigato bianco.













**Back cushion:** *in 100% cotton-fabric filled with natural goose feather .*

**Rivestimenti:** il modello è realizzabile in tessuto o pelle. I cuscini opzionali sono sfoderabili.

**Covers:** *cover can be made with fabric or leather and are removable on optional cushions.*

POLIURETANO ESPANSO SENZA C.F.C.  
POLYURETHANE FOAM C.F.C. FREE



-  Fibra poliestere 200 gr/m<sup>2</sup>  
*Polyester fiber 200 gr/m<sup>2</sup>*
-  Poliuretano T 18/S (1,6 kPa)  
*Polyurethane T 18/S (1,6 kPa)*
-  Poliuretano 40/PH (8,0 kPa)  
*Polyurethane 40/PH (8,0 kPa)*
-  Dacron 808 T Du Pont  
*Dacron 808 T Du Pont*
-  Poliuretano 40/ TL (6,6 kPa)  
*Polyurethane 40/TL (6,6 kPa)*
-  Poliuretano T 25/N (4,2 kPa)  
*Polyurethane T 25/N (4,2 kPa)*
-  *Natural goose feather*
-  Poliuretano PF 35/M (2,8 kPa)  
*Polyurethane PF 35/M (2,8 kPa)*
-  F.P. 150 gr/ m<sup>2</sup> + vellutino.  
*P.F. 150 gr/m<sup>2</sup>+ velveteen.*
-  Poliuretano 75/SR (14,0 kPa)  
*Polyurethane 75/SR (14,0 kPa)*
-  Struttura acciaio  
*Steel frame*
-  Piede plastica  
*Plastica feet*

## Be pop

Tessuto *Fabric*

Pelle - Tessuto

Leather - Fabric

1

2

3

SUPER

A


B

C

EXTRA

Chaiselongue cm 175x120


Chaiselongue 68,9"x47,2"



## Be pop capitonné

Chaiselongue cm 175x120

Chaiselongue 68,9"x47,2"



Cuscino a saponetta cm 80 x 80

Loose pillow 31.5" x 31,5"

