


# DAME UPHOLSTERED IMBOTTITE

Available coverings / Finiture disponibili  
 King fabric / Tessuto King **K** (4pcs min.)  
 Blazer fabric / Tessuto Blazer **B** (4pcs min.)  
 Superb Trevira Velvet / Velluto Superb Trevira **S** (4pcs min.)  
 Kvadrat fabrics / Tessuti Kvadrat **DK** (4pcs min.)  
 Aurea eco-leather / Ecopelle Aurea **E** (4pcs min.)  
 Leather / Pelle **P** (4pcs min.)  
 COM fabric / Tessuto Cliente **TC** (10pcs min.)

## DRESS DAME NA

Chromed or painted 4-Legged metal frame, padded and upholstered shell.  
 Struttura in metallo 4 gambe, cromata o verniciata, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,78 m<sup>3</sup> - 33,20 kg.  
 62x57x42cm  
 + 60x56x51cm  
 4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKNA chromed/cromata  
 cod. 266.\_\_/IBNA chromed/cromata  
 cod. 266.\_\_/ISNA chromed/cromata  
 cod. 266.\_\_/IDKNA chromed/cromata  
 cod. 266.\_\_/IENA chromed/cromata  
 cod. 266.\_\_/IPNA chromed/cromata  
 cod. 266./ITCNA chromed/cromata

cod. 266.\_\_/IKNA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266.\_\_/IBNA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266.\_\_/ISNA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266.\_\_/IDKNA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266.\_\_/IENA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266.\_\_/IPNA\_\_ painted/verniciato  
 cod. 266./ITCNA\_\_ painted/verniciato

Fabric required  
 Fabbisogno di tessuto  
 1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
 10pcs each code  
 Tessuto cliente TC ordine  
 min. 10pz per codice


Min. order 4pcs  
 each code  
 Ordine min 4pz  
 per codice

Available Painted Frame Colors / Colori disponibili Telaio Verniciato



## DRESS DAME BP

4 polymer-steel co-injected legs structure, padded and upholstered shell.  
 Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,15 m<sup>3</sup> - 9 kg.  
 62x57x42 cm.  
 1 pc [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici


cod. 266.\_\_/IKBP\_\_  
 cod. 266.\_\_/IBBP\_\_  
 cod. 266.\_\_/ISBP\_\_  
 cod. 266.\_\_/IDKBP\_\_  
 cod. 266.\_\_/IEBP\_\_  
 cod. 266.\_\_/IPBP\_\_  
 cod. 266./ITCBP\_\_

Fabric required  
 Fabbisogno di tessuto  
 1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
 10pcs each code  
 Tessuto cliente TC ordine  
 min. 10pz per codice

Min. order 4pcs  
 each code  
 Ordine min 4pz  
 per codice

Available Legs Color / Colori disponibili Gambe




## DRESS DAME CTL




Chromed or Painted cantilevered metal frame, padded and upholstered shell.

Struttura in metallo cantilever, cromata o verniciata, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,84 m<sup>3</sup> - 34 kg.  
62x57x42cm  
+ 66x55x63cm  
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKCTL chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IBCTL chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/ISCTL chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IDKCTL chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IECTL chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IPCTL chromed/cromata  
cod. 266./ITCCTL chromed/cromata

cod. 266.\_\_/IKCTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IBCTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/ISCTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IDKCTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IECTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IPCTLN black painted/verniciato nero  
cod. 266./ITCCTLN black painted/verniciato nero

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice


Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice

## DRESS DAME ST




Chromed or painted sled steel frame, padded and upholstered shell.

Struttura a slitta, cromata o verniciata, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,84 m<sup>3</sup> - 34 kg.  
62x57x42cm  
+ 66x55x63cm  
4 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKST chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IBST chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/ISST chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IDKST chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IEST chromed/cromata  
cod. 266.\_\_/IPST chromed/cromata  
cod. 266./ITCST chromed/cromata

cod. 266.\_\_/IKSTN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IBSTN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/ISSTN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IDKSTN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IESTN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IPSTN black painted/verniciato nero  
cod. 266./ITCSTN black painted/verniciato nero

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice

## DRESS DAME PL




4-legged wooden swivel base with solid Oak spokes reinforced with inner steel structure, padded and upholstered shell.

Base girevole con quattro razze in rovere rinforzate con struttura in acciaio interna, scocca imbottita e rivestita.

Oak Essence / Essenza Rovere



RN



A assembled / assemblata



0,30 m<sup>3</sup> - 9,7 kg.  
54x60x92 cm.  
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKPLRN Oak/Rovere  
cod. 266.\_\_/IBPLRN Oak/Rovere  
cod. 266.\_\_/ISPLRN Oak/Rovere  
cod. 266.\_\_/IDKPLRN Oak/Rovere  
cod. 266.\_\_/IEPLRN Oak/Rovere  
cod. 266./IPPLRN Oak/Rovere  
cod. 266./ITCPLRN Oak/Rovere

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice


## DRESS DAME BL




4-Legged wooden beach frame, padded and upholstered shell.  
Struttura in legno di faggio 4 gambe, scocca imbottita e rivestita.



Price + € 20,00



NA not assembled / non assemblata



0,78 m<sup>3</sup> - 37,80 kg.  
62x57x42cm  
+ 60x56x51cm  
4 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKBL\_  
cod. 266.\_\_/IBBL\_  
cod. 266.\_\_/ISBL\_  
cod. 266.\_\_/IDKBL\_  
cod. 266.\_\_/IEBL\_  
cod. 266.\_\_/IPBL\_  
cod. 266./ITCBL\_

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice


Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice

## DRESS DAME U




Swivel in 4-blade aluminum painted base, with glides, padded and upholstered shell.

Girevole su basamento verniciato a 4 razze su piedini, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,48 m<sup>3</sup> - 18,4 kg.  
62x57x42cm  
+ 60x56x51cm  
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IBUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/ISUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IDKUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IEUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IPUB white painted/verniciato bianco  
cod. 266./ITCUB white painted/verniciato bianco

cod. 266.\_\_/IKUN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IBUN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/ISUN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IDKUN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IEUN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IPUN black painted/verniciato nero  
cod. 266./ITCUN black painted/verniciato nero

Felt Glides / Tappi in feltro

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice


Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice

## DRESS DAME UR



Swivel on 4-blade aluminum painted base, with castors, padded and upholstered shell.

Girevole su basamento verniciato in alluminio 4 razze su ruote, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,45 m<sup>3</sup> - 18,6 kg.  
62x57x42 cm.  
2 pcs (carton)

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 266.\_\_/IKURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IBURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/ISURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IDKURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IEURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266.\_\_/IPURB white painted/verniciato bianco  
cod. 266./ITCURB white painted/verniciato bianco

cod. 266.\_\_/IKURN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IBURN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/ISURN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IDKURN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IEURN black painted/verniciato nero  
cod. 266.\_\_/IPURN black painted/verniciato nero  
cod. 266./ITCURN black painted/verniciato nero

Fabric required  
Fabbisogno di tessuto  
1 pc: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)


COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice

## DRESS DAME R



Swivel on chromed base, padded and upholstered shell.  
Girevole su basamento in acciaio cromato, scocca imbottita e rivestita.



NA not assembled / non assemblata



0,14 m<sup>3</sup> - 16 kg.  
61x56x41,5cm  
1 pc [carton]

### Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

**cod. 266.**\_\_\_/IKR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/IBR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/ISR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/IDKR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/IVR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/IER chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/IMGR chromed base/base cromata  
**cod. 266.**\_\_\_/ITCR chromed base/base cromata

**Fabric required**  
Fabbisogno di tessuto  
4 pcs: Lin Mtrs 1,8 (h1,40)

COM fabric min. order  
10pcs each code  
Tessuto cliente TC ordine  
min. 10pz per codice

Min. order 4pcs  
each code  
Ordine min 4pz  
per codice