

PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI


ARMADIO BATTENTE



ALTEZZE	LARGHEZZE MODULO	ANTA
2384	425	446,5
2544	475	496,5,5
2896	575	596,5
	875	2 x 446,5
	975	2 x 496,5
	1175	2 x 546,5
	Angolo	
	Terminale	

TIPOLOGIA ANTA	SPESSORE ANTA	MODULISTICA					
		425	475	575	875	975	1175
Liscia	22-25mm	•	•	•	•	•	•
NewOne	22-25mm	•	•	•	•	•	•
Meg	22-25mm	•	•	•	•	•	•
Beverly	22mm	•	•	•	•	•	•
Sketch	22mm	•	•	•	•	•	•
Alibi	25mm	•	•	-	•	•	-
Naos	49mm	•	•	•	•	•	•
Tau	25mm	•	•	•	•	•	•
Glass	27mm	•	•	•	•	•	•
Telaio vetro	35mm	•	•	-	•	•	-
Astipalea	22mm	•	•	•	•	•	•
Querini	22mm	•	•	•	•	•	•

ARMADIO SCORREVOLE




ALTEZZE	LARGHEZZE MODULO	ANTA
2384	725	770
2544	875	920
	975	1020
	1175	1220

TIPOLOGIA ANTA	SPESSORE ANTA	MODULISTICA					
		725	875	975	1175	1325	1475
Liscia	25mm	•	•	•	-	-	-
Meg	25mm	•	•	•	-	-	-
Glass	27mm	•	•	•	-	-	-
L.12	45mm	•	•	•	•	•	•
Tris	50mm	-	-	-	•	•	•
Tris Tv	70mm	-	-	-	•	•	•
Kaleidos	45mm	-	-	-	-	•	•
Astipalea	44,5mm	-	-	•	•	-	-
Querini	44,5mm	-	-	•	•	-	-
Sketch	44,5mm	-	-	•	•	-	-


PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI

ARMADIO COMPLANARE



ALTEZZE
2384
2544




LARGHEZZE MODULO	ANTA
975	1007
1175	1207



armadio_L. 2025

TIPOLOGIA ANTA	SPESSORE ANTA	MODULISTICA				
		875	975	1175	1325	1475
Tau	25mm	•	•	•	•	•
Astipalea	44,5mm	-	•	•	-	-
Querini	44,5mm	-	•	•	-	-
Sketch	44,5mm	-	•	•	-	-

COMBINAZIONI FIANCHI - SCOCCHE



① esterno del fianco laccato

② interno del fianco nobilitato

③ scocca interna nobilitata (divisorio, coperchio, fondo, schiena e ripiani)

④ esterno del fianco essenza

⑤ interno del fianco nobilitato

⑥ scocca interna nobilitata (divisorio, coperchio, fondo, schiena e ripiani)

⑤ esterno del fianco ecomalta®



⑥ interno del fianco nobilitato

⑦ scocca interna nobilitata (divisorio, coperchio, fondo, schiena e ripiani)

I ripiani interni, le cassettiere e le attrezzature possono essere fornite in un nobilitato diverso dalla scocca, oppure dove indicato in finitura laccato opaco. Indicare sempre al momento dell'ordine la finitura interna della scocca e degli accessori.

Per i colori laccati, essenza e nobilitati disponibili, fare riferimento alle cartelle colori del campionario.

L 12_SCORREVOLE



FRONTALI


- laccato opaco
- vetro trasparente bronzo
- vetro trasparente grigio
- vetro satinato bronzo
- vetro satinato grigio
- vetro lucido retralaccato
- vetro satinato retralaccato

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'anta scorrevole L.12 è composta da:


- pannelli di particelle a basso contenuto di formaldeide disponibili nelle finiture laccato opaco;
- vetro temperato sp. 4 mm o specchio;
- a richiesta è possibile abbinare i 2 pannelli in finiture differenti l'una dall'altra (1-2);
- profili in alluminio laccato opaco.

PARTICOLARE PROFILO PER ANTA VETRO



PROFILI

- laccato opaco
- metal standard



DIMENSIONI ANTE

	H. 2384	H. 2544	H. 2896
L. 770	•	•	–
L. 920	•	•	–
L. 1020	•	•	–
L. 1220	•	•	–
L. 1370	•	•	–
L. 1520	•	•	–

- = DISPONIBILE
- = NON DISPONIBILE

MANIGLIA INCORPORATA NEL PROFILO A TUTTA ALTEZZA