

PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI


ARMADIO BATTENTE




ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 425
- 2384	- 475
- 2544	- 575
- 2896	- 875
	- 975
	- 1175
	- Angclo
	- Termnale

PRESENTAZIONE PROGRAMMA ARMADI


ARMADIO COMPLANARE





ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 875 _1 ante L. 909
- 2384	- 975 _1 ante L. 1009
- 2544	- 1175 _1 ante L. 1209
	- 1325 _1 ante L. 1359
	- 1475 _1 ante L. 1509



ARMADIO SCORREVOLE



ALTEZZE:	MODULISTICA:
- 2256	- 725 _1 ante L. 770
- 2384	- 875 _1 ante L. 920
- 2544	- 975 _1 ante L. 1020
	- 1175 _1 ante L. 1220
	- 1325 _1 ante L. 1370
	- 1475 _1 ante L. 1520
	- Angclo




CARATTERISTICHE TECNICHE

L'anta battente Tau è composta da:

- un pannello di particelle a basso contenuto di formaldeide spessore 25 mm. e una maniglia incasso in metallo.
- la finitura microline wood è inclinata di 22,5° e le ante sono disposte con la venatura una contrapposta all'altra.

SEZIONE



FRONTALI

laccato opaco base



laccato opaco cartella



laccato lucido base



laccato lucido cartella




Microline wood silky



Microline wood foggy

MANIGLIE



- la finitura microline wood è inclinata di 22,5° e le ante sono disposte con la venatura una contrapposta all'altra.





DIMENSIONI ANTE

TIPOLOGIA ANTE		H. 2256	H. 2384	H. 2544	H. 2896
Battente	L. 450	●	●	●	●
	L. 500	●	●	●	●
	L. 600	●	●	●	●

● = DISPONIBILE

RIDUZIONI SU MISURA A PAG. 277




CARATTERISTICHE TECNICHE

L'anta complanare Tau è composta da:

- un pannello di particelle a basso contenuto di formaldeide spessore 25 mm.
- la finitura microline wood è inclinata di 22,5° e le ante sono disposte con la venatura una contrapposta all'altra.

SEZIONE



FRONTALI

laccato opaco base



laccato opaco cartella



laccato lucido base



laccato lucido cartella



Microline wood silky



Microline wood foggy

MANIGLIE



laccato opaco





laccato metallico 4 colori

MANIGLIA INCORPORATA NEL PROFILO

Con anta pannello unico la finitura è solo laccato opaco o lucido

Con anta a doppio pannello può essere applicata la finitura microline wood con la venatura una contrapposta all'altra •



DIMENSIONI ANTE

TIPOLOGIA ANTE	H. 2256	H. 2384	H. 2544	H. 2896
L. 900	•	•	•	—
L. 1000	•	•	•	—
Complanare	L. 1200	•	•	—
	L. 1350	•	•	—
	L. 1500	•	•	—

- = DISPONIBILE
- = NON DISPONIBILE

RIDUZIONI SU MISURA A PAG. 277